


## GALAXY 140

8.086.0077C



<b>WOBBLE PLATE</b>  <b>PUMP</b>	<b>+50%</b>  	<b>CONNECTION</b> <b>GUN</b> <b>CLICK</b>
--	---------------------	---



	Gun with quick connection
	6 m. h.p. hose
 click!	Lance for interchangeable nozzle head
	High pressure nozzle head
 TURBO	Turbo nozzle head
	Foam lance

## GALAXY 140

### Technical data sheet

### المواصفات الفنية

#### Technical Specifications:

#### المواصفات الفنية:

- 1) **Voltage:** 230 V - 50 Hz (Ph 1).
- 2) **Motor Power:** 1900 W.
- 3) **Pressure:** 140 bar.
- 4) **Weight:** 9 kg.

- ١) **تيار التشغيل:** ٢٣٠ فولت - ٥٠ هرتز / ١ فاز.
- ٢) **قدرة الموتور:** ١٩٠٠ وات.
- ٣) **الضغط:** ١٤٠ بار.
- ٤) **الوزن:** ٩ كجم.

#### Features:

#### المميزات:

- 1) Three pistons, aluminium pump head with built-in by-pass valve.
- 2) Automatic stop system.
- 3) Side holder to site lance and gun matched together (ready for use).
- 4) Trolley with ergonomic handle granting excellent mobility.
- 5) Gun with quick connection.
- 6) Lance with double nozzle.
- 7) Rotary brush.

- ١) ثلاثة بساتم، رأس الطلمبة من الألمنيوم مع باي باص داخلي.
- ٢) نظام التوقف التلقائي.
- ٣) حامل جانبي للنصف الامامي والمسدس (جاهزة للاستخدام).
- ٤) تروولي بمقبض مريح لسهولة الحركة.
- ٥) مسدس مع وصلة سريعة.
- ٦) نصف امامي مع فونية مزدوجة.
- ٧) فرشاة دوارة

## Galaxy 140



<b>WOBBLE PLATE</b>  <b>PUMP</b>	<b>+50%</b>  	<b>CONNECTION</b> <b>GUN</b>  <b>CLICK</b>
--	---------------------	---



Code	<b>8.086.0077C</b>
	8013298203413
	140 bar max - 2030 psi max
	450 l/h max - 1.98 GPM (USA) max
	1900 W - 220÷230 V ~ 50/60 Hz
	9 Kg
	38 x 30 h 57 cm
	24 Pcs
	20 feet: 264 Pcs - 40 feet: 600 Pcs - Truck 792 Pcs

	<b>Gun with quick connection</b>
	<b>6 m. h.p. hose</b>
	<b>click!</b> <b>Lance for interchangeable nozzle head</b>
	<b>High pressure nozzle head</b>
	<b>TURBO</b> <b>Turbo nozzle head</b>
	<b>Foam lance</b>