

GNX 32
8.202.0003



75 dB (A)



	Code 5.209.0097
	2 x Code 3.753.0009
	Code 3.754.0016
	Code 3.754.0003
	Code 3.754.0001
	Code 3.754.0015
	Code 3.752.0004
	Code 3.754.0005
	Code 5.209.0009
	Code 3.752.0032

GNX 32

Technical data sheet

Technical Specifications:

- 1) **Operating current:** 220 V - 50 Hz - 1 ph.
- 2) **Motor power:** 1200 - 1400 W.
- 3) **Operating stages:** 1 motor.
- 4) **Motor type:** Double stage motor.
- 5) **Air suction:** 50 l / s.
- 6) **Weight:** 9.5 kg.
- 7) **Tank capacity:** 30 l.
- 8) **Tank type:** Stainless Steel.

المواصفات الفنية

المواصفات الفنية:

- ١) تيار التشغيل: ٢٢٠ - ٥٠ هرتز - ١ فاز.
- ٢) قدرة الماتور: ١٢٠٠ - ١٤٠٠ وات.
- ٣) مراحل التشغيل: ١ موتور.
- ٤) نوع الموتور: موتور مزدوج بمرحلتين.
- ٥) شفط الهواء: ٥٠ لتر / ثانية.
- ٦) الوزن: ٩.٥ كجم.
- ٧) سعة الخزان: ٣٠ لتر.
- ٨) نوع التنك: استانلس ستيل.


Features:

- 1) Two-stage double motor to give the best performance with super power.
- 2) Garden compressed air blower - stainless steel tank.
- 3) Accessory storage facility - 4 pivoting wheels for perfect movement.
- 4) Metal closing hooks.
- 5) Stainless steel extension tubes.
- 6) 7 meter power cable with holder.

المميزات:

- ١) موتور مزدوج ذا مرحلتين ليعطي أفضل أداء بقوة فائقة.
- ٢) منفاخ هواء مضغوط للحديقة - خزان استانلس ستيل.
- ٣) حامل اكسسوارات - ٤ عجلات دوارة لحركة مثالية.
- ٤) مفتاح قفل الخزان من المعدن.
- ٥) انابيب تطويل من الستانلس ستيل.
- ٦) كابل كهرباء ٧ متر مع حامل.

GNX 32



75 dB (A)



↔ 7 mt



↔ 2 mt



Code	8.202.0003
	8013298060443
	30 lt.
	1200 W (max 1400 W) - 230 V ~ 50 Hz
	215 mbar - 21,09 kPa
	50 l/s
	9,5 Kg
	37 x 37 h 71 cm
	18 Pz
	20 feet: 198 Pz - 40 feet: 450 Pz

	Code 5.209.0097
	2 x Code 3.753.0009
	Code 3.754.0016
	Code 3.754.0003
	Code 3.754.0001
	Code 3.754.0015
	Code 3.752.0004
	Code 3.754.0005
	Code 5.209.0009
	Code 3.752.0032