

GB 50 XE
8.202.0071



1600 W
max



AUTOMATIC ON/OFF



75 dB (A)



	Code 5.209.0124
	2 x Code 3.753.0009
	Code 3.753.0003
	Code 3.754.0188
	Code 3.754.0191
	Code 3.754.0004
	Code 4.208.0063
	Code 3.754.0005
	Code 3.752.0041
	Code 3.752.0114
	Code 3.752.0032

GB 50 XE

Technical data sheet

Technical Specifications:

- 1) **Operating current:** 220 V - 50 Hz - 1 ph.
- 2) **Motor power:** 1600 W.
- 3) **Operating stages:** 1 motor.
- 4) **Air suction:** 70 l / s.
- 5) **Weight:** 14 kg.
- 6) **Tank capacity:** 50 l.
- 7) **Tank type:** Stainless Steel.

Features:

- 1) Equipped with wheels for easy movement.
- 2) Silenced motor.
- 3) Suction of liquids and soil.
- 4) Double electrical insulation.
- 5) Suction system with by-pass cooling.
- 6) Accessory storage facility.
- 7) Power tool socket (max 2200 W) with electronic board to stop vacuum function
- 8) Power cable 5 m with holder.

المواصفات الفنية

المواصفات الفنية:

- ١) تيار التشغيل: ٢٢٠ فولت - ٥٠ هرتز - ١ فاز.
- ٢) قدرة العاتور: ١٦٠٠ وات.
- ٣) مراحل التشغيل: ١ موتور.
- ٤) شفط الهواء: ٧٠ لتر / ثانية.
- ٥) الوزن: ١٤ كجم.
- ٦) سعة الخزان: ٥٠ لتر.
- ٧) نوع التنك: استانلس ستيل.

المميزات:

- ١) الماكينة محملة على عجل لسهولة الحركة.
- ٢) محرك ذو صوت خافت.
- ٣) شفط المياه والأتربة.
- ٤) خاصية العزل الكهربائي المزدوج.
- ٥) مزودة بنظام الشفط مع التبريد الجانبي.
- ٦) بها مكان لتخزين الملحقات.
- ٧) تحتوي على سوكت كهرباء بقدرة 2200 وات لإضافة ماكينة أخرى
- ٨) كابل كهرباء ٥ متر مع حامل.


GB 50 XE



1600 W
max



AUTOMATIC ON/OFF



75 dB (A)



↔ 5 mt



↔ 2 mt



Code	8.202.0071
	8013298063321
	50 lt.
	1400 W (max 1600 W) - 230 V ~ 50 Hz
	260 mbar - 26 kPa
	70 l/s
	14 Kg
	47 x 47 h 74 cm
	18 Pz
	20 feet: 198 Pz - 40 feet: 450 Pz

	Code 5.209.0124
	2 x Code 3.753.0009
	Code 3.753.0003
	Code 3.754.0188
	Code 3.754.0191
	Code 3.754.0004
	Code 4.208.0063
	Code 3.754.0005
	Code 3.752.0041
	Code 3.752.0114
	Code 3.752.0032